

Da compilare nei campi richiesti e successivamente inviare via mail (commerciale@mastermotion.eu). L'ordine verrà controllato e sarà spedita consueta conferma d'ordine che dovrà essere rispedita debitamente timbrata e firmata per poter processare l'ordine richiesto.

Data ordine	<input type="text"/>	n° ordine	<input type="text"/>	Compilato da	<input type="text"/>
Azienda	<input type="text"/>				
Tipologia d'ordine	<input type="checkbox"/> Consegna Standard <input type="checkbox"/> Da aggiungere all'ordine in corso				

Note

Alimentatori e Leds		
Codice	Articolo	Q.tà
ALM.020.024	Alim. 20 W IP67 24V - 0,84A	<input type="text"/>
ALM.035.024	Alim. 35 W IP67 24V - 1,50A	<input type="text"/>
ALM.060.024	Alim. 60 W IP67 24V - 2,50A	<input type="text"/>
ALM.100.024	Alim. 100 W IP67 24V - 4,20A	<input type="text"/>
ALM.150.024	Alim. 150 W IP67 24V - 6,30A	<input type="text"/>
ALM.200.024	Alim. 200 W IP67 24V - 8,34A	<input type="text"/>
ALM.240.024	Alim. 240 W IP67 24V - 10A	<input type="text"/>
ALM.320.024	Alim. 320 W IP67 24V - 13,34A	<input type="text"/>
ALS.100.024	Alim. 100 W slim IP67 24V - 4,17A	<input type="text"/>
ALS.150.024	Alim. 150 W slim IP67 24V - 6,25A	<input type="text"/>

Led Luce Bianca					
Codice	Potenza	Colore K	IP	Lunghezza	Q.tà
R05.324.096.IP0	9,6	3000	0	5	<input type="text"/>
R10.324.096.IP0	9,6	3000	0	10	<input type="text"/>
R05.424.096.IP0	9,6	4000	0	5	<input type="text"/>
R10.424.096.IP0	9,6	4000	0	10	<input type="text"/>
R05.624.096.IP0	9,6	6000	0	5	<input type="text"/>
R10.624.096.IP0	9,6	6000	0	10	<input type="text"/>
R05.324.096.IP65	9,6	3000	65	5	<input type="text"/>
R10.324.096.IP65	9,6	3000	65	10	<input type="text"/>
R05.424.096.IP65	9,6	4000	65	5	<input type="text"/>
R10.424.096.IP65	9,6	4000	65	10	<input type="text"/>
R05.624.096.IP65	9,6	6000	65	5	<input type="text"/>
R10.624.096.IP65	9,6	6000	65	10	<input type="text"/>

Led Luce Bianca					
Codice	Potenza	Colore K	IP	Lunghezza	Q.tà
R05.324.144.IP0	14,4	3000	0	5	<input type="text"/>
R10.324.144.IP0	14,4	3000	0	10	<input type="text"/>
R05.424.144.IP0	14,4	4000	0	5	<input type="text"/>
R10.424.144.IP0	14,4	4000	0	10	<input type="text"/>
R05.324.144.IP65	14,4	3000	65	5	<input type="text"/>
R10.324.144.IP65	14,4	3000	65	10	<input type="text"/>
R05.424.144.IP65	14,4	4000	65	5	<input type="text"/>
R10.424.144.IP65	14,4	4000	65	10	<input type="text"/>

Led RGB					
Codice	Potenza	Colore K	IP	Lunghezza	Q.tà
R05.RGB.144.IP65	14,4	RGB	65	5	<input type="text"/>

Binari		
Codice	Articolo	Q.tà
440.A01.000	Binario dritto in alluminio L=3 m con lente	<input type="text"/>
440.B01.000	Tappo terminale dritto chiusura binario	<input type="text"/>
440.C45.000	Binario 45° in alluminio L=2 m con lente	<input type="text"/>
440.D45.000	Tappo terminale 45°chiusura binario	<input type="text"/>

Ricevitori radio per luci		
Codice	Articolo	Q.tà
92.421.9R2	White R2	<input type="text"/>
92.421.209	White duo	<input type="text"/>
92.421.408	Mir RGB	<input type="text"/>
92.421.109	Mir Lux	<input type="text"/>

Altro	
Articolo	Q.tà
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>