

MASTER[®]
MOTION AHEAD



Il futuro comincia sempre adesso | The future always starts now

flute

il design è bellezza che confonde
the beauty that confuses



design Mario Mazzer | Patented design adv. **UbaThree**



As awarded by
The Chicago Athenaeum:
Museum of
Architecture and Design



reddot award 2014
winner

mastermotion.eu | info@mastermotion.eu



MASTER
MOTION AHEAD



Accessori
Accessories

13


PRODUCTS

Adattatori e supporti | Adapters and support

Per motore tubolare ø 28 mm (moon) | For ø 28 mm (moon) tubular motor

ADS.030.TON




Adattatore per rullo Ø 30 tondo liscio
Adapter for Ø 30 round smooth tube



Per motore tubolare ø 35 mm | For ø 35 mm tubular motor




ADS.040.OTT

Coppia adattatori per rullo Ø 40 ottagonale
Adapter pair for 40 octagonal tube





ADS.040.TON

Coppia adattatori per rullo Ø 40 tondo
Adapter pair for Ø 40 round tube



ADS.043.TON




Coppia adattatori per rullo Ø 43 tondo
Adapter pair for Ø 43 round tube



Per motore tubolare ø 35 mm DNA | For ø 35 mm DNA tubular motor




ADS.M43.DNA

Coppia adattatori Ø 43
Adapter pair Ø 43






ADS.A43.DNA

Coppia adattatori Ø 43
Adapter pair Ø 43






ADS.046.DNA

Coppia adattatori Ø 46
Adapter pair Ø 46




ADS.050.DNA

Coppia adattatori Ø 50
Adapter pair Ø 50



SUP.026.DNA

Supporto a "L"
"L" support





Adattatori e supporti | Adapters and support

Per motore tubolare ø 45 mm | For ø 45 mm tubular motor




ADS.050.TON

Adattatore per rullo Ø 50 tondo
Adapter for Ø 50 round tube





ADS.050.OTT

Coppia adattatore per rullo 50 ottagonale
Adapter pair for 50 octagonal tube






ADS.058.STE

Coppia adattatore per rullo Ø 58 stella
Adapter pair for Ø 58 star tube






ADS.060.TON

Coppia adattatore per rullo Ø 60 tondo
Adapter pair for Ø 60 round tube






ADS.063.DLX

Coppia adattatore per rullo Ø 63 tondo
Adapter pair for tube Ø 63 round



ADS.064.TON

Coppia adattatore per rullo Ø 64 tondo
Adapter pair for Ø 64 round tube






Adattatori e supporti | Adapters and support

Per motore tubolare $\varnothing$ 45 mm | For $\varnothing$ 45 mm tubular motor




ADS.060.OTT

Coppia adattatore per rullo 60 ottagonale
Adapter pair for 60 octagonal tube






ADS.070.OTT

Coppia adattatore per rullo 70 ottagonale
Adapter pair for 70 octagonal tube






ADS.070.OGI

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 70 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 70 ogive tube






ADS.070.OGI.ALL

Coppia adattatore in alluminio per rullo $\varnothing$ 70 ogiva
Aluminium adapter pair for $\varnothing$ 70 ogive tube






ADS.078.OGI.ALL

Coppia adattatore in alluminio per rullo $\varnothing$ 78 ogiva
Aluminium adapter pair for $\varnothing$ 78 ogive tube






ADS.085.OGI

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 85 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 85 ogive tube



ADS.085.OGI.RF

Coppia adattatore rinforzato per rullo $\varnothing$ 85 ogiva
Reinforced adapter pair for $\varnothing$ 85 ogive tube






Solo per motori con potenza da 42, 50, 60 Nm
Only for motors with power 42, 50, 60 Nm

Adattatori e supporti | Adapters and support

Per motore tubolare $\varnothing$ 55 mm | For $\varnothing$ 55 mm tubular motor




ADS.070.OTT.055

Coppia adattatore per rullo 70 ottagonale
Adapter pair for 70 octagonal tube






ADS.078.OGI.055

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 78 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 78 ogive tube






ADS.085.OGI.055

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 85 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 85 ogive tube



ADS.100.TON.055

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 100 tondo
Adapter pair for $\varnothing$ 100 round tube






Adattatori compensati | Offset adapters

Per motore tubolare $\varnothing$ 35 mm | For $\varnothing$ 35 mm tubular motor



ADC.140.OTT

Coppia adattatori per rullo 40 ottagonale
Adapter pair for 40 octagonal tube





ADC.140.TON

Coppia adattatori per rullo $\varnothing$ 40 tondo
Adapter pair for $\varnothing$ 40 round tube



ADC.143.TON

Coppia adattatori per rullo $\varnothing$ 43 tondo
Adapter pair for $\varnothing$ 43 round tube





Adattatori compensati | Offset adapters

Per motore tubolare $\varnothing$ 45 mm | For $\varnothing$ 45 mm tubular motor




ADC.150.TON

Adattatore per rullo $\varnothing$ 50 tondo
Adapter for $\varnothing$ 50 round tube





ADC.160.OTT

Coppia adattatore per rullo 60 ottagonale
Adapter pair for 60 octagonal tube






ADC.170.OTT

Coppia adattatore per rullo 70 ottagonale
Adapter pair for 70 octagonal tube






ADC.170.OGI

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 70 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 70 ogive tube






ADC.370.OGI.DX • ADC.370.OGI.SX

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 70 ogiva - 3 molle
Adapter pair for $\varnothing$ 70 ogive tube - 3 springs






ADC.670.OGI.DX • ADC.670.OGI.SX

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 70 ogiva - 6 molle
Adapter pair for $\varnothing$ 70 ogive tube - 6 springs



ADC.178.OGI

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 78 ogiva
Adapter pair for $\varnothing$ 78 ogive tube






Adattatori compensati | Offset adapters

Per motore tubolare $\varnothing$ 45 mm | For $\varnothing$ 45 mm tubular motor




ADC.378.OGI.DX • ADC.378.OGI.SX

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 78 ogiva - 3 molle
Adapter pair for $\varnothing$ 78 ogive tube - 3 springs




ADC.678.OGI.DX • ADC.678.OGI.SX

Coppia adattatore per rullo $\varnothing$ 78 ogiva - 6 molle
Adapter pair for $\varnothing$ 78 ogive tube - 6 springs




Supporti | Brackets

Per motore tubolare $\varnothing$ 35 e 45 mm | For $\varnothing$ 35 and 45 mm tubular motor




SUP.001.000

Supporto verticale asolato con foro stella
Slotted vertical support with star hole




SUP.002.000

Supporto verticale asolato con sella
Slotted vertical support with star hole




SUP.003.000

Supporto con foro stella per murature preesistenti
Slotted vertical support with star hole




SUP.004.000

Supporto omega altezza 12,5 mm con foro stella
Omega support 12,5 mm high with star hole



SUP.005.000

Supporto omega altezza 13,5 mm per tende da sole foro quadro
Omega support 13,5 mm high for sun awnings square hole












SUP.006.000

Supporto fissaggio diretto (motori $\varnothing$ 45 mm)
Direct fixing plate ($\varnothing$ 45 mm motors)










Supporti | Brackets

Per motore tubolare $\varnothing$ 35 e 45 mm | For $\varnothing$ 35 and 45 mm tubular motor







Supporti | Brackets

Per motore tubolare $\varnothing$ 35 e 45 mm | For $\varnothing$ 35 and 45 mm tubular motor





Supporti | Brackets

Per motore tubolare $\varnothing$ 55 mm | For $\varnothing$ 55 mm tubular motor



Accessori per comando di soccorso Accessories for manual override





Per motore tubolare con manovra $\varnothing$ 45 e 55 mm | For $\varnothing$ 45 and $\varnothing$ 55 tubular motor with manual override





Accessori per comando di soccorso

Accessories for manual override

Per motore tubolare con manovra $\varnothing 45$ e 55 mm | For $\varnothing 45$ and $\varnothing 55$ tubular motor with manual override





Rulli e calotte | Rollers and caps





SUP.CTP.060

Calotta telescopica per rullo 60 ottagonale
Telescopic cap for 60 octagonal roller





SUP.CTP.070

Calotta telescopica per rullo 70 ottagonale
Telescopic cap for 70 octagonal roller





RUL.060.OTT

Rullo ottagonale 60 mm
60 mm octagonal roller





RUL.070.OTT

Rullo ottagonale 70 mm
70 mm octagonal roller




AEF.060.CHI

Anello adattatore chiuso per rullo 60 ottagonale
Closed adapter ring for 60 octagonal roller




AEF.070.CHI

Anello adattatore chiuso per rullo 70 ottagonale
Closed adapter ring for 70 octagonal roller




AEF.MTK.209

Motionblock 2 elementi profilo 8/9
Motionblock 2 elements profile 8/9




AEF.MTK.214

Motionblock 2 elementi profilo 14
Motionblock 2 elements profile 14



AEF.MTK.309


Motionblock 3 elementi profilo 8/9
Motionblock 3 elements profile 8/9



AEF.MTK.314

Motionblock 3 elementi profilo 14
Motionblock 3 elements profile 14


Cavo prova motori Motors test cable



CPM.000.300


L=2000

Alimentatori e led | Power supplies and leds




ALM.020.024

Ingresso | Input: 100-240 Vac - 0,55 A
Uscita | Output: +24 V - 0,84 A
Frequenza | Frequency: 50/60 Hz
Grado di protezione | Protection level: IP67




ALM.035.024

Ingresso | Input: 100-240 Vac - 1,10 A
Uscita | Output: +24 V - 1,50 A
Frequenza | Frequency: 50/60 Hz
Grado di protezione | Protection level: IP67





ALM.060.024

Ingresso | Input: 100-240 Vac - 1,20 A
Uscita | Output: +24 V - 2,50 A
Frequenza | Frequency: 50/60 Hz
Grado di protezione | Protection level: IP67




ALM.100.024

Ingresso | Input: 100-240 Vac - 2,20 A
Uscita | Output: +24 V - 4,20 A
Frequenza | Frequency: 50/60 Hz
Grado di protezione | Protection level: IP67



RL5.BIA.024

Alimentazione | Power supply: 24 V
Consumo | Consumption: 14,4 W/m
N° leds | Leds n°: 120/m
Grado di protezione | Protection level: IP67
Lunghezza rolla | Reel length: 5 m





RL5.RGB.024





Alimentazione | Power supply: 24 V
Consumo | Consumption: 14,4 W/m
N° leds | Leds n°: 60/m
Grado di protezione | Protection level: IP67
Lunghezza rolla | Reel length: 5 m

Tavole sinottiche | Synoptical tables




Fissaggio tradizionale per motore tubolare $\varnothing 35$ mm | Traditional fixing for $\varnothing 35$ mm tubular motor





Fissaggio tradizionale per motore tubolare $\varnothing 45$ mm | Traditional fixing for $\varnothing 45$ mm tubular motor



Tavole sinottiche | Synoptical tables



Fissaggio tradizionale per motore tubolare $\varnothing 55$ mm | Traditional fixing for $\varnothing 55$ mm tubular motor



Peccato sia solo un trasmettitore
Kuadro, l'essenza del design italiano.


A pity it's only a transmitter
Kuadro. Essential Italian design.





adv. UbiisThree

HEADQUARTERS



Printed in Italy - 05.2016

Art direction UbisThree

Master si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza alcun obbligo di preavviso, modifiche alle caratteristiche tecniche su tutti i prodotti riportati nel presente catalogo, al fine di migliorarne ulteriormente le prestazioni.

Master reserves the right to make any modifications to the technical specifications of the products on this catalogue at any time and without notice in order to further improve their performance.



MASTER SpA | Via S. Pertini, 3 - 30030 Martellago (VE) - ITALY
T. +39 041 640187 - F. +39 041 5030631
www.mastermotion.eu - info@mastermotion.eu