





Adattatori standard
Standard adapters
Ruedas y coronas standard
Roues et couronnes standard
Adaptersets standard

**28**
mm**standard****ADS.030.TOL**



Adattatore per rullo Ø 30 tondo
 Adapter for 30 mm Ø tube
 Rueda para tubo Ø30
 Roue pour tube Ø30
 Adapter für Rundrohr Ø30



30 x 1,2

35
mm**standard****PN.ADS.040.OTT**



Coppia adattatori per rullo 40 ottagonale
 Crown & adapter for 40 mm octagonal tube
 Rueda y corona para tubo octagonal 40
 Roue et couronne pour tube octogonal 40
 Laufring und Adapter für Achtkantwelle 40



40 x 0,8

PN.ADS.040.TON


Coppia adattatori per rullo Ø 40 tondo
 Crown & adapter for 40 mm Ø tube
 Rueda y corona para tubo Ø 40
 Roue et couronne pour tube Ø 40
 Laufring und Adapter für Rundrohr Ø 40



40 x 1

PN.ADS.043.TON



Coppia adattatori per rullo Ø 43 tondo
 Crown & adapter for 43 mm Ø tube
 Rueda y corona para tubo Ø 43
 Roue et couronne pour tube Ø 43
 Laufring und Adapter für Rundrohr Ø 43



43 x 1

PN.ADS.050.TON


Coppia adattatori per rullo Ø 50 tondo
 Crown & adapter for 50 mm Ø tube
 Rueda y corona para tubo Ø 50
 Roue et couronne pour tube Ø 50
 Laufring und Adapter für Rundrohr Ø 50



50 x 1,5

PN.ADS.057.000



Coppia adattatori per rullo Ø 57 tondo
 Crown & adapter for 57 mm Ø tube
 Rueda y corona para tubo Ø 57
 Roue et couronne pour tube Ø 57
 Laufring und Adapter für Rundrohr Ø 57



57 x 1,5

PN.ADS.057.MRN


Coppia adattatori per rullo Ø 57 acmeda
 Crown & adapter for 57 mm Ø tube acmeda
 Rueda y corona para tubo acmeda Ø 57
 Roue et couronne pour tube acmeda Ø 57
 Laufring und Adapter für Rundrohr acmeda Ø 57




57 x 1,5

CRN.040.050.UNI


Corona universale per motori di Ø da 40 a 50 mm
 Universal crown for 40 to 50 mm Ø motors
 Corona universal para motores de Ø 40 a 50 mm
 Couronne universelle pour moteurs de Ø 40 à 50 mm
 Universal-Laufring für Motoren mit Ø von 40 bis 50 mm

**CRN.063.ZIP.000**

Corona sottile per tende con ZIP
 Thin crown for ZIP screens
 Corona fina para ZIP screens
 Couronne fine pour stores avec ZIP
 Schmalere Laufring für Markisen mit ZIP

**35**
mm**Dna****standard****PN.ADS.043.DNA**


Coppia adattatori in GOMMA per rullo Ø 43 mm
 Crown & rubber adapter for 43 mm Ø tube
 Corona y rueda de goma para tubo Ø43 mm
 Couronne et roue en gomme pour tube Ø43 mm
 Laufring und Adapter aus Gummi für Rundrohr Ø 43



43 x 1

SUP.026.DNA

Supporto a L
 "L" shaped bracket
 Soporte en "L"
 Support à "L"
 L-Halterung



45
mm

standard

PN.ADS.050.OTT	Coppia adattatori per rullo 50 ottagonale Crown & adapter for 50 mm octagonal tube Rueda y corona para tubo octagonal 50 Roue et couronne pour tube octogonal 50 Lauftring und Adapter für Achtkantwelle 50			50 x 1,5
PN.ADS.060.OTT	Coppia adattatori per rullo 60 ottagonale Crown & adapter for 60 mm octagonal tube Rueda y corona para tubo octagonal 60 Roue et couronne pour tube octogonal 60 Lauftring und Adapter für Achtkantwelle 60			60 x 1
PN.ADS.A60.OTT	Coppia adattatori in alluminio per rullo 60 ottagonale Crown & aluminium adapter for 60 mm octagonal tube Corona y rueda de alum. para tubo octagonal 60 Couronne et roue en alu. pour tube octogonal 60 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Achtkantwelle 60			60 x 1
PN.ADS.070.OTT	Coppia adattatori per rullo 70 ottagonale Crown & adapter for 70 mm octagonal tube Rueda y corona para tubo octagonal 70 Roue et couronne pour tube octogonal 70 Lauftring und Adapter für Achtkantwelle 70			70 x 1,1
PN.ADS.A70.OTT	Coppia adattatori in alluminio per rullo 70 ottagonale Crown & aluminium adapter for 70 mm octagonal tube Corona y rueda de alum. para tubo octagonal 70 Couronne et roue en alu. pour tube octogonal 70 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Achtkantwelle 70			70 x 1,1
PN.ADS.060.TON	Coppia adattatori per rullo Ø 60 tondo Crown & adapter for 60 mm Ø tube Rueda y corona para tubo Ø 60 Roue et couronne pour tube Ø 60 Lauftring und Adapter für Rundrohr Ø 60			60 x 1,5
PN.ADS.A60.TON	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 60 tondo Crown & aluminium adapter for 60 mm Ø tube Corona y rueda de alum. para tubo Ø 60 Couronne et roue en alu. pour tube Ø 60 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Rundrohr Ø 60			60 x 1,5
PN.ADS.070.OGI	Coppia adattatori per rullo Ø 70 ogiva Crown & adapter for 70 mm Ø ogive tube Rueda y corona para tubo ojiva Ø 70 Roue et couronne pour tube ogive Ø 70 Lauftring und Adapter für Nutwelle Ø 70			70 x 1
PN.ADS.A70.OGI	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 70 ogiva Crown & aluminium adapter for 70 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 70 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 70 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 70			70 x 1
PN.ADS.073.DOG	Coppia adattatori per rullo Ø 73 con doppia ogiva Crown & adapter for 73 mm Ø double ogive tube Corona y rueda para tubo doble ojiva Ø 73 Couronne et roue pour tube double ogive Ø 73 Adapterpaar für Welle Ø 73 mit doppelter Nut			73 x 1
PN.ADS.080.DOG	Coppia adattatori per rullo Ø 80 con doppia ogiva Crown & adapter for 80 mm Ø double ogive tube Corona y rueda para tubo doble ojiva Ø 80 Couronne et roue pour tube double ogive Ø 80 Adapterpaar für Welle Ø 80 mit doppelter Nut			80 x 1

45
mm


standard

PN.ADS.078.0GI	Coppia adattatori per rullo Ø 78 ogiva Crown & adapter for 78 mm Ø ogive tube Rueda y corona para tubo ojiva Ø 78 Roue et couronne pour tube ogive Ø 78 Lauftring und Adapter für Nutwelle Ø 78			
PN.ADS.A78.0GI	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 78 ogiva Crown & aluminium adapter for 78 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 78 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 78 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 78			
PN.ADS.085.0GI	Coppia adattatori per rullo Ø 85 ogiva Crown & adapter for 85 mm Ø ogive tube Rueda y corona para tubo ojiva Ø 85 Roue et couronne pour tube ogive Ø 85 Lauftring und Adapter für Nutwelle Ø 85			
PN.ADS.A85.0GI	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 85 ogiva Crown & aluminium adapter for 85 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 85 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 85 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 85			
PN.ADS.A10.0GI	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 100 ogiva Crown & aluminium adapter for 100 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 100 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 100 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 100			

55
mm

standard

ADS.070.0TT.055	Coppia adattatori per rullo 70 ottagonale Crown & adapter for 70 mm octagonal tube Rueda y corona para tubo octagonal 70 Roue et couronne pour tube octogonal 70 Lauftring und Adapter für Achtkantwelle 70			
ADS.078.0GI.055	Coppia adattatori per rullo Ø 78 ogiva Crown & adapter for 78 mm Ø ogive tube Rueda y corona para tubo ojiva Ø 78 Roue et couronne pour tube ogive Ø 78 Lauftring und Adapter für Nutwelle Ø 78			
ADS.A78.0GI.055	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 78 ogiva Crown & aluminium adapter for 78 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 78 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 78 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 78			
ADS.085.0GI.055	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 85 ogiva Crown & adapter for 85 mm Ø ogive tube Corona y rueda de alum. para tubo ojiva Ø 85 Couronne et roue en alu. pour tube ogive Ø 85 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Nutwelle Ø 85			
ADS.100.TON.055	Coppia adattatori in alluminio per rullo Ø 100 Crown & aluminium adapter for 100 mm Ø tube Corona y rueda de alum. para tubo Ø 100 Couronne et roue en alu. pour tube Ø 100 Lauftring und Adapter aus Aluminium für Rundrohr Ø 100			





Adattatori brevettati
Patented adapters
Adaptadores patentados
Adaptateurs brevetés
Patentierte Adaptersets






PN.ADC.140.OTT	Coppia adattatori compensati per rullo 40 ottagonale Crown and offset adapter for 40 mm octagonal tube Corona y rueda compensada para tubo octagonal 40 Couronne et roue compensée pour tube octogonal 40 Lauftring und kompensiert Adapter für Achtkantwelle 40			
PN.ADC.140.TON	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 40 tondo Crown and offset adapter for 40 mm Ø tube Corona y rueda compensada para tubo Ø 40 Couronne et roue compensée pour tube Ø 40 Lauftring und kompensiert Adapter für Rundrohr Ø 40			
PN.ADC.143.TON	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 43 tondo Crown and offset adapter for 43 mm Ø tube Corona y rueda compensada para tubo Ø 43 Couronne et roue compensée pour tube Ø 43 Lauftring und kompensiert Adapter für Rundrohr Ø 43			
PN.ADC.150.TON	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 50 tondo Crown and offset adapter for 50 mm Ø tube Corona y rueda compensada para tubo Ø 50 Couronne et roue compensée pour tube Ø 50 Lauftring und kompensiert Adapter für Rundrohr Ø 50			
PN.ADC.160.OTT	Coppia adattatori compensati per rullo 60 ottagonale Crown and offset adapter for 60 mm octagonal tube Corona y rueda compensada para tubo octagonal 60 Couronne et roue compensée pour tube octogonal 60 Lauftring und kompensiert Adapter für Achtkantwelle 60			
PN.ADC.170.OTT	Coppia adattatori compensati per rullo 70 ottagonale Crown and offset adapter for 70 mm octagonal tube Corona y rueda compensada para tubo octagonal 70 Couronne et roue compensée pour tube octogonal 70 Lauftring und kompensiert Adapter für Achtkantwelle 70			
PN.ADC.170.OGI	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 70 ogiva Crown and offset adapter for 70 mm Ø ogive tube Corona y rueda compensada para tubo ojiva Ø 70 Couronne et roue compensée pour tube ogive Ø 70 Lauftring und kompensiert Adapter für Nutwelle Ø 70			
PN.ADC.178.OGI	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 78 ogiva Crown and offset adapter for 78 mm Ø ogive tube Corona y rueda compensada para tubo ojiva Ø 78 Couronne et roue compensée pour tube ogive Ø 78 Lauftring und kompensiert Adapter für Nutwelle Ø 78			
PN.ADC.185.OGI	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 85 ogiva Crown and offset adapter for 85 mm Ø ogive tube Corona y rueda compensada para tubo ojiva Ø 85 Couronne et roue compensée pour tube ogive Ø 85 Lauftring und kompensiert Adapter für Nutwelle Ø 85			
PN.ADC.100.OGI	Coppia adattatori compensati per rullo Ø 100 ogiva Crown and offset adapter for 100 mm Ø ogive tube Corona y rueda compensada para tubo ojiva Ø 100 Couronne et roue compensée pour tube ogive Ø 100 Lauftring und kompensiert Adapter für Nutwelle Ø 100			




Supporti
Brackets
Suportes
Supports
Halterungen

**SUP.001.000**


Supporto verticale asolato
Slotted star hole vertical bracket
Soporte agujero estrella
Support trou d'arrêt étoile
Motorlager mit Sternöffnung

**SUP.002.000**


Supporto verticale asolato con sella
Slotted vertical bracket with square support
Soporte con silla
Support selle trou d'arrêt carré
Motorlager mit Aufnahme

**SUP.003.000**


Supporto con foro stella dado-controdado
Star hole bracket with locknut
Soporte agujero estrella y perno regulable
Support trou d'arrêt étoile avec axe réglable
Halterung mit Sternöffnung Mutter/Gegenmutter

**SUP.004.000**


Supporto omega con foro stella
Star hole omega bracket
Soporte omega agujero estrella
Support omega trou d'arrêt étoile
Omega-Halter mit Sternöffnung

**SUP.005.000**


Supporto omega per tende da sole
Omega bracket for sun awnings
Soporte omega para toldos
Support omega pour stores extérieurs
Omega-Halter für Sonnenmarkisen

**SUP.006.000**


Supporto diretto (Ø 45 mm)
Bracket for direct fixing (Ø 45mm)
Soporte de enganche rápido (Ø 45mm)
Étrier à fixation rapide (Ø 45mm)
Schnellbügel (Ø 45 mm)

**SUP.007.000**


Supporto diretto (motori Ø 35 mm)
Bracket for direct fixing (Ø 35mm)
Soporte de enganche rápido (Ø 35mm)
Étrier à fixation rapide (Ø 35mm)
Schnellbügel (Ø 35 mm)

**SUP.008.000**


Piastra 100x100 mm con sella
Bracket (100x100 mm) with square support
Soporte 100 x 100 mm con placa
Plaque selle de fixation 100x100 mm
Platte 100x100 mm mit Aufnahme

**SUP.010.000**


Supporto ABS diretto (motori Ø 35 mm)
ABS bracket for direct fixing (Ø 35mm)
Soporte ABS de enganche rápido (Ø 45mm)
Étrier à fixation rapide en ABS (Ø 35mm)
Schnellbügel aus ABS (Ø 35 mm)

**SUP.011.000**


Supporto ABS diretto (motori Ø 45 mm)
ABS bracket for direct fixing (Ø 45mm)
Soporte ABS de enganche rápido (Ø 45mm)
Étrier à fixation rapide en ABS (Ø 45mm)
Schnellbügel aus ABS (Ø 45 mm)

**SUP.012.000**

Supporto ALLUMINIO diretto (Ø 45 mm)
Aluminium bracket for direct fixing (Ø 45mm)
Soporte de alum. de enganche rápido (Ø 45mm)
Étrier à fixation rapide en alu. (Ø 45mm)
Schnellbügel aus Aluminium (Ø 45 mm)


**SUP.015.000**

Piastrina a croce (Ø 35 mm)
Bracket with cross hole (Ø 35 mm)
Soporte con placa de cruz (Ø 35mm)
Plaque de fixation en croix (Ø 35mm)
Kreuz-Platte (Ø 35 mm)




**SUP.016.000**


Inserto foro stella
Star hole insert
Inserto orificio estrella
Insert trou d'arrêt étoile
Einsatz Sternöffnung

**SUP.018.000**


Cuscinetto universale
Universal bearing
Cojinete de bolas
Roulement à billes
Universal Kugellager

**SUP.019.000**


Cuscinetto per cassonetti termoisolanti
Bearing for thermic insulation boxes
Cojinete para cajones aislados
Roulement pour coffres à isolation thermique
Fertigkastenlager mit Kugellager

**SUP.020.000**


Cuscinetto regolabile con perno M10
Adjustable bearing with M10 pin
Cojinete regulable con tornillo M10
Roulement avec tige filetée M10
Einstellbare Kugellager mit M10

**SUP.021.000**


Supporto omega basso H=8 mm
Star hole Omega bracket H=8 mm
Soporte omega corto H=8 mm
Support Omega court H=8 mm
Omega-Halter H=8 mm

**SUP.PRQ.001**


Perno quadro motori elettronici (Ø 45 mm)
Square pin for electronic LS motors (Ø 45 mm)
Perno cuadrado para motores electrónicos (Ø 45 mm)
Pivot carré pour moteurs électroniques (Ø 45 mm)
Vierkantstift für elektronische Motoren (Ø 45 mm)

**SUP.PRQ.002**


Perno quadro motori meccanici (Ø 45 mm)
Square pin for mechanical LS motors (Ø 45 mm)
Perno cuadrado para motores mecánicos (45 mm Ø)
Pivot carré pour moteurs mécaniques (45 mm Ø)
Vierkantstift für mechanische Motoren (45 mm Ø)

**SUP.PRQ.003**


Perno quadro 90° per motori Saturn
90° square pin for Saturn motors
Perno cuadrado 90° para motores Saturn
Pivot carré 90° pour moteurs Saturn
Vierkantstift 90° für Saturn Motoren

**90°****SUP.PRQ.004**


Perno quadro 45° per motori Saturn
Square pin with 45° insert for Saturn motors
Perno cuadrado 45° para motores Saturn
Pivot carré 45° pour moteurs Saturn
Vierkantstift 45° für Saturn Motoren

**45°****SUP.PRQ.005**


Perno quadro 90° (motori Ø 35 mm)
90° square pin (35 mm Ø motors)
Perno cuadrado 90° (motores Ø 35 mm)
Pivot carré 90° (moteurs Ø 35 mm)
Vierkantstift 90° (Motoren Ø 35 mm)

**OCS.SAT.115**

Occhiolo H115 per Saturn-Neptune
Crank Handle Eyelet H115 for Saturn-Neptune
Anilla H115 para Saturn-Neptune
Boucle H115 pour Saturn-Neptune
Kurbelöse H115 für Saturn-Neptune


**OCS.SAT.155**

Occhiolo H155 per Saturn-Neptune
Crank Handle Eyelet H155 for Saturn-Neptune
Anilla H155 para Saturn-Neptune
Boucle H155 pour Saturn-Neptune
Kurbelöse H155 für Saturn-Neptune




**SUP.PRQ.008**


Perno quadro 90° (motori Neptune)
90° square pin (Neptune motors)
Perno cuadrado 90° (motores Neptune)
Pivot carré 90° (moteurs Neptune)
Vierkantstift 90° für (Neptune Motoren)

**SUP.PRQ.006.ULS**


Perno quadro 16x16 per Ulisse
16x16 square pin for Ulisse motors
Perno cuadrado 16x16 para Ulisse
Pivot carré 16x16 pour moteurs Ulisse
Vierkantstift 16x16 für Ulisse

**SUP.PRQ.007.GLA**


Perno quadro 16x16 per Golia
16x16 square pin for Golia & Iro motors
Perno cuadrado 16x16 para Golia y Iro motores
Pivot carré 16x16 pour moteurs Golia-Iro
Vierkantstift 16x16 für Golia-Iro

**SUP.022.055**


Supporto omega H15 per tende da sole
Omega bracket H15 for sun awnings
Soporte omega H15 para toldos
Support omega H15 pour stores extérieurs
Omega-Halter H15 für Sonnenmarkisen

**SUP.023.055**


Supporto piatto con foro a stella 16x16
16x16 mm star hole flat plate
Soporte chato agujero estrella 16x16
Support plat trou d'arrêt étoile 16x16
Halterung mit Sternöffnung 16x16

**SUP.024.055**

Piastra 100x100 multiforo con supporto omega e foro 16x16
100x100 mm multi hole plate with omega bracket and 16x16 mm hole
Placa 100x100 perforada con soporte omega y agujero 16x16
Platine 100x100 multi trous et support omega avec trou 16x16
Lochplatte 100x100 mit Omega-Halter und Loch 16x16

**SUP.025.055**


Supporto foro quadro 16x16 - dado controdado M12
16x16 mm square hole bracket with locknut M12
Soporte agujero cuadrado y perno regulable M12
Support trou d'arrêt carré 16x16 avec axe réglable M12
Halterung mit quadratische Öffnung 16x16 Mutter/Gegenmutter M12




M12

OCS.SAT.115.ULS

Occhiole H115 per Ulisse
Crank Handle Eyelet H115 for Ulisse
Anilla H115 para Ulisse
Boucle H115 pour Ulisse
Kurbelöse H115 für Ulisse

**SUP.CTP.078**

Calotta telescopica per rullo Ø 78 ogiva
Telescopic cap for 78 mm Ø ogive tube
Asiento telescópico para tubo ogiva Ø 78
Embout télescopique pour tube ogive Ø 78
Teleskopkappe für Nutwelle Ø 78







Accessories

SND.045.0CC

Snodo cardanico 45° con occhio in plastica
45° universal joint with plastic eyelet
Articulación cardánica 45° con anilla
Joint de cardan 45° avec boucle
Gelenklager 45° mit Kunststoff-Öse



45°




SND.090.0CC

Snodo cardanico 90° con occhio in plastica
90° universal joint with plastic eyelet
Articulación cardánica 90° con anilla
Joint de cardan 90° avec boucle
Gelenklager 90° mit Kunststoff-Öse


90°

SND.045.170

Snodo 45° a innesto rapido
45° fast connection joint
Articulación 45°
Sortie de caisson 45°
Gelenklager 45°




45°




SND.PRO.170

Snodo cardanico con prolunga
Universal joint with extension rod
Articulación cardánica con alargadera
Joint et rallonge à cardan
Kardangelenk mit Stange




AST.170.GNC

Asta snodata con gancio L=1700
Jointed rod with hook L=1700
Varilla de maniobra articulada con gancho L=1700
Tringle oscillante avec crochet L=1700
Gelenkstange mit Haken L=1700




AST.150.SGB

Asta snodata con innesto rapido L=1500
Jointed rod with fast connection L=1500
Varilla de maniobra articulada L=1500
Tringle oscillante L=1500
Gelenkstange L=1500



**SUP.CTP.060**


Calotta telescopica per rullo 60 ottagonale
Telescopic cap for 60 mm octagonal tube
Asiento telescópico para tubo octogonal 60
Embout télescopique pour tube octogonal 60
Teleskopkappe für Achtkantwelle 60



60 x 1

SUP.CTP.070


Calotta telescopica per rullo 70 ottagonale
Telescopic cap for 70 mm octagonal tube
Asiento telescópico para tubo octogonal 70
Embout télescopique pour tube octogonal 70
Teleskopkappe für Achtkantwelle 70



70 x 1,1

RUL.060.OTT


Rullo 60 ottagonale L=3000
60 mm octagonal tube L=3000
Tubo 60 octogonal L=3000
Tube 60 octogonal L=3000
Achtkantwelle 60 L=3000



60 x 1

RUL.070.OTT


Rullo 70 ottagonale L=3000
70 mm octagonal tube L=3000
Tubo 70 octogonal L=3000
Tube 70 octogonal L=3000
Achtkantwelle 70 L=3000




70 x 1,1

AEF.MTK.209


Motionblock 2 elementi profilo 8/9
2 element security lock for 8/9 mm slat
Cerrojo de seguridad 2 eslabones lama 8/9
Verrou de sécurité 2 maillons lame 8/9
Hochschiebesicherung SecuBlock 2-gliedrig 8/9 Profile

**AEF.MTK.214**


Motionblock 2 elementi profilo 14
2 element security lock for 14 mm slat
Cerrojo de seguridad 2 eslabones lama 14
Verrou de sécurité 2 maillons lame 14
Hochschiebesicherung SecuBlock 2-gliedrig 14 Profile

**AEF.MTK.309**


Motionblock 3 elementi profilo 8/9
3 element security lock for 8/9 mm slat
Cerrojo de seguridad 3 eslabones lama 8/9
Verrou de sécurité 3 maillons lame 8/9
Hochschiebesicherung SecuBlock 3-gliedrig 8/9 Profile

**AEF.MTK.314**

Motionblock 3 elementi profilo 14
3 element security lock for 14 mm slat
Cerrojo de seguridad 3 eslabones lama 14
Verrou de sécurité 3 maillons lame 14
Hochschiebesicherung SecuBlock 3-gliedrig 14 Profile

**AEF.060.CHI**


Anello adattatore per rullo 60 ottagonale
Fixing ring for 60 mm octagonal tube
Anillo de adaptación para tubo octogonal 60
Bague verrou pour tube octogonal 60
Adapterring für Achtkantwelle 60



60 x 1

AEF.070.CHI


Anello adattatore per rullo 70 ottagonale
Fixing ring for 70 mm octagonal tube
Anillo de adaptación para tubo octogonal 70
Bague verrou pour tube octogonal 70
Adapterring für Achtkantwelle 70




70 x 1,1

BOX.IP67.PG9

Box stagno IP67 completo di PG9
Watertight box IP67 with PG9
Caja estanca IP67 con PG9
Boîtier étanche IP67 avec PG9
Hermetisch dichter Kasten IP67 komplett mit PG9

**CPM.000.300**

Cavo prova motori
Motor test cable
Panel de mando para test motores
Boîtier à boutons pour test moteurs
Steuertaste Test Motoren



L=2000



Synoptical tables

